

ALLEGATO A)
(caratteristiche minimali)

Da restituire all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti

Descrizione	Prezzo Unit .(€.)	Totale (€.)
--------------------	--------------------------	--------------------

LOTTO 1

- **N. 36 PERSONAL COMPUTER - Pentium IV-** 1,8 ghz, 256 ram ddr,
hd ata100 40 gb 7200 rpm,
floppy 1.44, cd rom 48x, scheda rete ethernet 10-100 mbps rj45,
mouse ps-2, scheda video pci vga 32 mb, 2 porte USB,
cabinet mid tower – win2000 prof.it preinstallato

completi di monitor: 17" mprll tco 0.27 mm risol. 1280x1024 tco99
(opzione: lcd TFT 15" 1024X768 0.297 mm tco99)

- **N. 2 PERSONAL COMPUTER - Pentium IV-** 1,8 ghz, 256 ram ddr,
hd ata100 40 gb 7200 rpm,
floppy 1.44, DVD (10x) con masterizzatore (24x), scheda rete ethernet 10-100 mbps rj45,
mouse ps-2, scheda video pci vga 32 mb, 2 porte USB,
cabinet mid tower – win2000 prof.it preinstallato
completi di monitor: 17" mprll tco 0.27 mm risol. 1280x1024 tco99
(opzione: lcd TFT 15" 1024X768 0.297 mm tco99)

LOTTO 2

- **N.32 STAMPANTE LASER** b/n A4, 12 ppm, 150 ff, 8 mb ram con driver win98/xp/2000

LOTTO 3

- **N.6 STAMPANTE AD AGHI EPSON** Fx 880
- **N.1 STAMPANTE INKJET A3 A4** colori, inkjet formato A3+, A4, 9 ppm, 1440x720dpi,
parallela e USB, completa di cavo parallelo e n.3 set di cartucce, drivers per S.O.
Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
- **N.1 STAMPANTE A4** colori, Ink Jet, A4, Ris.Max: 2400x1200 dpi, velocità max: 11.5 ppm,
porta parallela e Usb, completa di cavo parallelo e n.3 set di cartucce,
drivers per S.O.Microsoft Windows 98/2000/ME/XP

LOTTO 4

- **N.2 GRUPPI DI CONTINUITA'** x PC di 600 VA cad. (con software per WIN98/XP/2000
- **N.1 CONCENTRATORE** x gestione di 4 pc (4 uscite vga) da unico mouse/tastiera/monitor per sala server, completo di prolunghe monitor fino a 4 mt
- **N.1 SCANNER PIANO A4** ris.Ottica: 1600x3200dpi a 48 bit (12800 dpi interpolati), A4, USB con cavo, drivers per S.O.Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
- **N.1 MASTERIZZATORE usb esterno 24x (scrittura)**
- **N.1 MONITOR LCD 17"**, 1280x1024, TCO99
- **N.3 PRINTER SERVER** con due porte parallele per reti win2000/netbeu/tcp-ip, completo di sw di configurazione
- **N.1 FOTOGRAFICA DIGITALE** USB con cavo e sw per win98/XP/2000, 3 megapixel, zoom ottico 3X, 64 (MB/RAM), batteria ricaricabile compresa di carica batteria
- **N.3 HUB ethernet 10/100 mbps**, porta up-link, 5 porte rj45, auto-negotiation, full-half duplex

LOTTO 5

- **N.1 PC SERVER - Pentium IV** - 1,8 ghz, cabinet tower, 1 gb ram ddr, controller scsi raid 0, 1, 5, n.2 Hd scsi 38 gb da 10.000 rpm, cd rom 48x, scheda ethernet 10-100-1000 mbps, n.2 porte usb, mouse, tastiera it., monitor 17" mprll tco99, win 2000 server preinstallato
OPZIONE: biprocessore (2cpu)
- **N.1 PC SERVER (FASCIA BASSA)** Pentium 2,0 ghz, cabinet midi-tower o tower, 1 gb ram ddr, controller scsi, n.1 Hd scsi 36 gb da 10.000 rpm, cd rom 48x, scheda ethernet 10-100-1000 mbps, n.2 porte usb, mouse, tastiera it, monitor 17" mprll tco99, win 2000 server preinstallato
OPZIONE: unita dat backup interna 20/40gb DLT con drivers per Win2000
- **N.1 STAMPANTE LASER** b/n a4, 24ppm, 500 ff, 32 mb ram, 600x600dpi, con drivers win98/xp/2000 – interfaccia parallela ed ethernet 10baseT/100 base tx, completa di cavo parallelo, emulaz. PCL5e, PCL6 – volume di stampa 100.000 pagine/mese
OPZIONE: unità fronte retro a4
- **N.1 STAMPANTE LASER** b/n a4 e a3, 32ppm, 250 ff a3 e 500 ff a4, 32 mb ram, 600x600dpi, con drivers win98/xp/2000 – interfaccia parallela ed ethernet 10baseT/100 base tx, completa di cavo parallelo, emulaz. PCL6 – volume di stampa 100.000 pagine/mese
OPZIONE: unità fronte retro a4
- **N.1 STAMPANTE LASER KYOCERA FS-1900**
- **N.1 STAMPANTE LASER KYOCERA FS-3800**

LOTTO 6

- **N.5 PROIETTORI DIGITALI** ris 800x600 SVGA, peso max 3.2 Kg, 1000 ansi lumen, fino a 16.7 mil. Colori, cavo alimentazione, cavo video PC, borsa e manuali d'uso in it., telecomando con batterie

LOTTO 7

- **N.5 PENNE OTTICHE** datalogic mod. F660-E "ascot"
- **N.5 INTERFACCIE OTTICHE** datalogic mod. F951
- **N.2 STAMPANTI ETICHETTE** a barre Eltron mod. Lp274PSE

Data _____

(firma del legale rappresentante)